

Certificat

Isolant en polyuréthane projeté in situ

INSI-FLOOR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Isolant en polyuréthane projeté in situ (QB23) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société IBS FRANCE
6 rue des Cruses – FR-67220 URBEIS – FRANCE

Formulateur DOW ITALIA SRL
via CARPI 29 – IT- 42015 CORREGIO – ITALIE

Le droit d'usage de la marque QB Isolant en polyuréthane projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



06-A

Décision de reconduction n°02-06-A du 16/09/2019**Cette décision se substitue à la décision d'admission n°01-06-A du 17/06/2019**Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité au Document Technique d'Application n° 20/19-428_V1

- Résistance thermique in situ $R_{in\ situ}$ en ($m^2 \cdot K$)/W en fonction de l'épaisseur de projection e_p en mm :

e_p	20	25	30	35	40	45	50	55	60
R	0,70	0,85	1,05	1,20	1,40	1,55	1,75	1,90	2,10
e_p	65	70	75	80	85	90	95	100	105
R	2,30	2,45	2,65	2,95	3,10	3,30	3,50	3,65	3,85
e_p	110	115	120						
R	4,05	4,20	4,60						

- Masse volumique in situ $M_{V in situ}$: 40 kg/m³
- Stabilité dimensionnelle : STB 4
- Classement sol selon la norme NF DTU 52.10 : SC1a₃Ch

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso le Document Technique d'Application correspondant

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Laurent LUCAS
Courriel : laurent.lucas@cstb.fr
Tél. : 01 61 64 81 13

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLE

Annexe du Certificat
Décision n°02-06-A du 16 septembre 2019

N°	RAISON SOCIALE	CODE POSTAL	VILLE	NUMÉRO UNITÉ DE PROJECTION
01	IBS France SAS	67190	MUTZIG	E19E A14982

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOlis

Annexe du Certificat

Décision n°02-06-A du 16 septembre 2019

Données environnementales et sanitaires

Le produit objet du présent certificat ne fait pas l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).